



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

Karelia
SPORT FLOORS



2024: год детско-юношеского спорта



МОСКВА, 10 сентября. Министр спорта Олег Матыцин предложил сделать 2024 год в России Годом детско-юношеского спорта. Об этом он сообщил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.



"Развитие детско-юношеского спорта невозможно без соревнований. Это яркие эмоции, победы одноклассников, сверстников. Россия благодаря поддержке Президента РФ проводит много международных соревнований и детские не исключение. В 2024-м в Екатеринбурге планируется Всемирная летняя Гимназиада".



"Минспорт России предлагает объявить 2024 год в Российской Федерации Годом детско-юношеского спорта, - обратился Матыцин к президенту России Владимиру Путину. - Это предложение поддерживается Минпросвещения, Минобрнауки, Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским комитетами России, а также общероссийскими спортивными организациями".

Строительство спортивных сооружений



Девять спорткомплексов с бассейнами строят в Москве по МаИП



В Лужниках построили уникальный дворец единоборств – Международный центр самбо и центр бокса.

Семьэтажное здание площадью свыше 45 тыс. кв. метров возвели на ул. Лужники, д. 24, напротив стр. 31. Проект разработало московское архитектурное бюро UNK Project.

Спортивные объекты



12 ДЕК. 2023 Г. 15:03

В Москве ввели шесть спортивных объектов с начала года

11 ДЕК. 2023 Г. 15:18

Центр спорта и досуга с бассейном появится в районе Алтуфьевский

11 ДЕК. 2023 Г. 13:52

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в районе Зябликово

6 ДЕК. 2023 Г. 12:00



События: теннисный центр в Тушино откроется в 2024 году

В столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и др.

Самый крупный комплекс площадью 21 тыс. кв. метров возводится в Некрасовке. Помимо бассейна, в нем будет ледовая площадка, зал для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также теннисные корты.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

Интерес потребителей к фитнес-услугам начал восстанавливаться, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Национального фитнес-сообщества (НФС). В 2023 году в России ожидается общий рост клубов на 5%, до 8,6 тыс. объектов, запуск новых 400 объектов, преимущественно малого формата, и уход нескольких десятков игроков.



У фитнес-индустрии появились перспективы восстановления бизнеса до допандемийных показателей. Рынок вырос в 2022 году, а в январе 2023 года показатели стали еще выше. Эксперты считают, что если этот тренд сохранится, то фитнес-сфера восстановится после кризисов.

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT

Рынок спорт полов, несколько лет ранее:

Рынок спорт полов сейчас: домашние производители конструкций с системами амортизации



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СПОРТЗАЛОВ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 300 М² В:

Фитнес-центрах - Образовательных
и оздоровительных учреждениях

Для танцевальных студий - Для
игровых видов спорта

непрофессионального уровня

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

| УНИВЕРСАЛЬНАЯ АМОРТИЗИРУЮЩАЯ
КОНСТРУКЦИЯ |

1. ПАРКЕТНАЯ ДОСКА KARELIA SPORT OAK NATUR 3S 2.
ФАНЕРНЫЕ ПАНЕЛИ KARELIA SPORT PLYWOOD 3.
ПОДЛОЖКА KARELIA SPORT FOAM

Размеры:

- толщина 14 мм

В упаковке:

- 8 шт



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

- ширина 188 мм - 3,41 м²

Karelia
SPORT FLOORS



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

- длина 2266 мм

- верхний слой 3,5 мм

Размеры:

В упаковке:

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

- толщина 9 мм - 8 шт

Karelia
SPORT FLOORS



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

- ширина 300 мм - 5,76 м²

- длина 2400 мм

Размеры:

- толщина 20 мм

В

рулоне:

- 30 м²

ПОДЛОЖКА KARELIA SPORT

FOAM

Специально
разработанный
состав для
вспененного
материала



Подложка со специальной мелкопористой структурой из множества закрытых микро ячеек. Улучшенные механические свойства, быстрый отклик на восстановление, за счет чего достигается оптимальная амортизация и восприимчивость к интенсивным нагрузкам. Увеличенная долговечность материала и повышенная влагостойкость.

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

- ширина 1,5 м
- длина 20 м

ПЛИНТУС KARELIA SPORT SKIRTING

- Конструкция плинтуса обеспечивает эффективный отвод потоков воздуха.
- Отделка натуральным шпоном дуба, покрытым прозрачным лаком.



Спортивный вентилируемый плинтус – эффективный отвод потоков воздуха за счет специальной конструкции. Отделка натуральным шпоном дуба, покрытым лаком со степенью блеска идентичным лаку паркетной доски Karelia Sport.

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРКЕТА

- Для надежной фиксации паркетного пола каждый ряд пристреливается 12 мм скобами к фанерному основанию - Паркетные доски у стены по периметру помещения дополнительно проклеиваются к фанере

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ - ВАРИАНТЫ ДЕКОРОВ



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

При появлении запросов от клиентов мы также имеем возможность в будущем добавить в ассортимент новые варианты декоров с верхним слоем из ясеня

Дуб

Ясень


СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА И СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА

Размеры помещения:		
Длина	м	25
Ширина	м	10
Площадь	м ²	250
Запас на подрезку	%	3%
	Количество (м ² , п.м.)	Количество упаковок, шт.
Karelia Sport Natur 3S (паркетная доска)	259,16	76
Karelia Plywood Sport (Фанерные панели)	259,20	45
Karelia Foam Sport (Подложка амортизационная)	270,00	9
Karelia Sport Skirting (плинтус спортивный)	84,00	7
Итого:		

Для расчета необходимого количества материалов, укажите в красных ячейках размеры помещения

Для нанесения разметки рекомендуем использовать алкидно-уретановые лаки



Скачайте
инструкцию по
QR-коду

УКЛАДКА

Система была смонтирована на реальном объекте и проведены сертификационные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 55529 «Объекты спорта. Требования безопасности»

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

Сопротивление скольжения	90	80-110
Вертикальный отскок мяча	97%	Не менее 90%
Поглощение удара	41%	25-70%
Вертикальная деформация	3,3 мм	Не более 5 мм

- сайт

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ KARELIA SPORT FLOORS

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- Папка архитектора
- Коробка с образцами



СЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.04ОСТ0.ОС10.44430
Срок действия с 11.12.2023 по 10.12.2026

№ 0075366

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.04ОСТ0.ОС10, Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Система напольного покрытия: марки «Karelia Sport Floors» модель «Gym» общей толщиной 43 мм, в составе: подложка Karelia Sport Foam из вспененного пенополиэтилена (ППЭ), толщиной 20мм; фанерные панели Karelia Sport Plywood из берёзы, толщиной 9мм, укладываемые на подложку ППЭ; верхний несущий слой трехслойная паркетная замковая доска Karelia Sport Natur 3S, толщиной 14 мм; монтаж на объекте согласно «Инструкции по монтажу системы Karelia Sport Floors Gym». Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2) 32.30.15.299
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 16.21.12-001 - 705434417-2023

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛИЯ-УПОФЛОР СИАЙЭС» Адрес: Россия, 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, село Макрино, улица Кирова, д. 1, ИНН: 4011013111, ОГРН: 1034003802800, телефон: +7 48431 5-22-25, электронная почта: fw@focuswood.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛИЯ-УПОФЛОР СИАЙЭС», Адрес: Россия, 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, село Макрино, улица Кирова, д. 1, ИНН: 4011013111, ОГРН: 1034003802800, телефон: +7 48431 5-22-25, электронная почта: fw@focuswood.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №39878-ПРГ/23 от 08.12.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ158 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Точность подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа В.Я. Воскресенский
Эксперт К.О. Кадьорова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЦОТК.RU.ПР002.Н.00288 001238
(исполн. сертификаты соответствия) (участный партнер бизнеса)

ЗАЯВИТЕЛЬ (индивидуальное и юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью «Карелия-Упофлор СИАЙЭС», ОГРН: 1034003802800
Юридический адрес: 249070, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, село Макрино, улица Кирова, дом 1. Фактический адрес: 249070, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, село Макрино, улица Кирова, дом 1. Телефон: +7 48431 5-22-25, адрес электронной почты: fw@focuswood.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (индивидуальное и юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью «Карелия-Упофлор СИАЙЭС», ОГРН: 1034003802800
Юридический адрес: 249070, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, село Макрино, улица Кирова, дом 1. Фактический адрес: 249070, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, село Макрино, улица Кирова, дом 1. Телефон: +7 48431 5-22-25, адрес электронной почты: fw@focuswood.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (индивидуальное и юридическое лицо)
Орган по сертификации системы ЦОТК Общества с ограниченной ответственностью «Ланта Центр», Адрес: 107589, г. Москва, ул. Шарикоподлинникова д.4, корпус 4, ОГРН: 1137746034612. Соответствие об аккредитации (подтверждено компетентности) экспертной организации № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 13.05.2019.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, наименование, процесс, производимый)
Система напольного покрытия марки «Karelia Sport Floors», модель «Gym», общей толщиной 43 мм, в составе: подложка Karelia Sport Foam из вспененного пенополиэтилена (ППЭ), толщиной 20мм; фанерные панели Karelia Sport Plywood из берёзы, толщиной 9мм, укладываемые на подложку ППЭ; верхний несущий слой трехслойная паркетная замковая доска Karelia Sport Natur 3S, толщиной 14 мм; монтаж производится согласно «Инструкции по монтажу системы Karelia Sport Floors Gym», выпускаемая по ТУ 16.21.12-001 - 705434417-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (техническое наименование стандарта, стандарт организации, номер стандарта, условия договора на соответствие требованиям стандарта, производимый материал)
№ 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 14 июля 2023 года), Группа воспламеняемости – В3 (легко воспламеняемые) по ГОСТ 30402-06, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.1), показатель токсичности – Т4 (кратковременное действие) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.2), группа радиационная элемент – РМ1 (радиационностромахион) по ГОСТ 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № Д23-11-29/1 от 29.11.2023 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Ланта Центр», № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР002 от 13.05.2019.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, подтверждающие соответствие копии сертификата в качестве доказательства соответствия продукции)
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № SE007861, от 26.08.2021 г., выдан Bureau Veritas Certification

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.11.2023 г. по 28.11.2028 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Ф.Ю. Великеев
Эксперт (эксперты) Д.Ю. Леонов